

**Instrucciones de uso**

Lea detenidamente la información, ya que le ayudará a utilizar el colirio correctamente.



**OmniTears®**

COLIRIO  
HIDRATANTE Y PROTECTOR

**Gel**

(Hialuronato sódico 0,30 %)

**Colirio humectante para hidratar y proteger la superficie del ojo con ácido hialurónico.**

**Para una hidratación intensiva y un alivio duradero, especialmente para casos de sequedad intensa y crónica. También para uso nocturno.**

**Solución estéril sin conservantes.**

**Beneficioso, bien tolerado y duradero.**

**Apto para lentillas duras y blandas.**

**¿Qué es OmniTears® Gel?**

OmniTears® Gel es un agente humectante estéril, sin conservantes y de viscosidad alta. Contiene ácido hialurónico y permite una hidratación mejorada y duradera de la superficie del ojo. El ácido hialurónico es una sustancia natural muy bien tolerada, ya que también está presente en las estructuras del ojo humano y en la película lagrimal. Destaca por su gran capacidad de retención de agua, se adhiere bien a la superficie ocular (propiedades mucoadhesivas) y es viscoelástico. De este modo, OmniTears® Gel hidrata y protege la superficie del ojo y proporciona una película hidratante uniforme, estable y especialmente duradera en la superficie ocular. OmniTears® Gel proporciona así una hidratación intensiva y un alivio duradero, especialmente para casos de sequedad intensa y crónica. También es adecuado para el uso nocturno.

OmniTears® Gel es apto para humedecer las lentillas, mejorando considerablemente la comodidad para los usuarios.

**Composición**

Hialuronato sódico (0,30 %), cloruro de sodio, hidrogenofosfato de disodio anhidro, dihidrógeno fosfato de sodio, agua purificada.

**OmniTears® Gel se puede utilizar en los siguientes casos:**

- Para los ojos secos debido a, p. ej., el síndrome de Sjögren
- Para el estrés ambiental, p. ej., por aire acondicionado, viento, frío, sequedad o contaminación del aire por humo de tabaco, entre otros

- Para el cansancio y el estrés visual provocados por una demanda excesiva de la vista, p. ej., al usar pantallas de ordenador y microscopios o al conducir durante largos periodos
- Para el esfuerzo mecánico, p. ej., por llevar lentillas duras o blandas.

**¿En qué casos no se debe utilizar OmniTears® Gel?**

- En caso de tener una hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

**¿Para quiénes es adecuado OmniTears® Gel?**

- Es apto para el uso en jóvenes y adultos.
- Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los niños pequeños deben consultar a su médico antes de utilizar OmniTears® Gel.

**¿Qué efectos secundarios puede tener OmniTears® Gel?**

- Después del uso, puede verse reducida temporalmente la agudeza visual (visión borrosa). En tal caso, no se deben conducir vehículos ni operar máquinas. Se recomienda esperar hasta que se haya recuperado la agudeza visual normal.
- Justo después de aplicar el colirio pueden aparecer síntomas pasajeros, como un ligero escozor de ojos.

**¿Qué medidas de precaución y advertencias se deben tener en cuenta?**

- No lo utilice si el envase monodosis está dañado.
- No deje que el envase monodosis entre en contacto con el ojo para prevenir infecciones o lesiones en el ojo.
- La abertura del envase monodosis no debe entrar en contacto con otros objetos o partes del cuerpo.
- No lo utilice como tratamiento exclusivo de una infección ocular.
- No utilice el colirio una vez superada la fecha de caducidad, que viene indicada en cada envase monodosis y en la caja plegable.
- Tras abrir por primera vez el envase monodosis, puede utilizarse OmniTears® Gel durante doce horas (12 h).
- Un solo envase monodosis no debe ser utilizado por varios pacientes.
- No utilice OmniTears® Gel como líquido de conservación de lentillas.
- Guarde OmniTears® Gel fuera del alcance de los niños.
- Si durante la aplicación de OmniTears® Gel persisten las molestias, acuda al oftalmólogo.

**¿Cómo se usa OmniTears® Gel?**

Solo para uso externo.

**Paso 1:**

Lávese las manos antes del uso de OmniTears® Gel.

**Paso 2:**

Separe un envase monodosis de la tira. Asegúrese de que ninguno de los envases monodosis está dañado.

### Paso 3:

Para abrir, gire el extremo plano del envase monodosis (sin tirar).

### Paso 4:

A continuación, incline la cabeza hacia atrás y, con la mano que le queda libre, tire un poco del párpado inferior hacia abajo. Deje caer una o dos gotas de OmniTears® Gel en el saco conjuntival de cada ojo. Asegúrese de no tocar los ojos con el envase monodosis. Cierre los ojos lentamente para que OmniTears® Gel se distribuya uniformemente por toda la superficie ocular.

Como alternativa, si utiliza el colirio en combinación con lentillas, en lugar de poner las gotas directamente en los ojos, aplique una o dos gotas sobre cada lentilla antes de ponérselas.

También se puede aplicar OmniTears® Gel con las lentillas puestas.

Tras abrir por primera vez el envase monodosis, puede utilizarse OmniTears® Gel durante doce horas (12 h). El envase monodosis debe cerrarse de nuevo tras la apertura.

### ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se debe usar OmniTears® Gel?

Utilice OmniTears® Gel según sea necesario o según las indicaciones del médico.

OmniTears® Gel es adecuado para un uso prolongado. No obstante, al igual que con cualquier enfermedad, consulte a su oftalmólogo si las molestias persisten durante un periodo de tiempo prolongado.

Si está tomando algún otro tratamiento local para los ojos, deje que pasen aprox. 30 minutos entre una aplicación y otra. OmniTears® Gel se debe aplicar **después** del otro producto.

### Tamaños de envase disponibles:

Colirio en envases monodosis de 20 x 0,35 ml.

### ¿Qué indicaciones se deben tener en cuenta a la hora de almacenar y desechar el producto?

Almacene el producto a entre 5 °C y 25 °C.

Protéjalo del frío y de la luz solar directa.

El número de lote y la fecha de caducidad vienen indicados en el envase monodosis y en la caja plegable.

OmniTears® Gel puede tirarse a la basura doméstica.







**Estado del prospecto:** Febrero de 2023







 OmniVision GmbH  
Lindberghstrasse 9  
82178 Puchheim, Alemania  
Tel.: +49 89 84 07 92-30  
Fax: +49 89 84 07 92-40  
www.omnivision.de  
Correo electrónico: info@omnivision.de



### Distribución España:

OmniVision Farma España S.L.  
Calle Josep Irla i Bosch 1 – 3  
08034 Barcelona, España

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Estéril utilizando técnica aséptica
	Consultar las instrucciones de uso
	Producto sanitario
	No utilizar si el embalaje está dañado

	Límite de temperatura
	Proteger de la luz solar y del calor
	Código de lote
	Fecha de caducidad
	Identificador único de producto
	Sistema de barrera estéril único con embalaje de protección exterior